



شرکت اگراکو

تامین کننده نهاده‌های کشاورزی

تهران، خیابان سهروردی شمالی

کوچه سینک، پلاک ۱۵

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۱۷۵۱۱۳

همراه: ۰۹۱۲ ۹۵ ۹۷ ۱۲۴

www.agraco.ir

info@agraco.ir



According to agreement
EU5614008745/2019,
this product is produced
UNDER LICENSE OF AGRARES, SPAIN
agrare@agrare.com
Tel.: (+34) 941182105
The main manufacturer is in China

Seaweed Fertilizer ACTIVE ROOT

تجزیه ضمانت شده

(W/W) % ۸/۵	نیتروژن (N)
(W/W) % ۵/۵	فسفر قابل استفاده (P ₂ O ₅)
(W/W) % ۳/۸	پتاسیم محلول در آب (K ₂ O)
(W/W) % ۰/۳۵	آهن محلول (Fe)
(W/W) % ۰/۳۰	روی محلول (Zn)
(W/W) % ۲۱	آلژنیک اسید (AA)
(W/W) % ۹	مواد آلی (OM)

ترکیبات سازنده: جلبک دریایی، مونو فسفات پتاسیم، نیترات آمونیوم

اکتیو روت

- بهبود ساختمان ریشه و عملکرد آن
- افزایش جذب آب و مواد غذایی و سرعت در انتقال آنها
- تنظیم عملکردهای رشدی گیاه به صورت متوازن
- تهیه شده از جلبکهای ویژه

دستور العمل مصرف

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی)
۱/۵ لیتر در هکتار در ۳ نوبت در طول فصل رویش در آبیاری قطره‌ای یا
۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی

محصولات زراعی

۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار در ۲ نوبت در طول فصل رویش به صورت کود آبیاری

ملاحظات

مقادیر ارائه شده به صورت کلی می‌باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می‌تواند متفاوت باشد.
از این محصول می‌توان در سیستم آبیاری تحت فشار نیز استفاده کرد.



شماره ثبت ماده کودی: ۸۳۹۳۹

Seaweed Fertilizer ACTIVE ALGAE 25

تجزیه ضمانت شده

۱%	نیتروژن کل (N)
۱۵%	پتاسیم محلول در آب (K_2O)
۲%	فسفر قابل استفاده (P_2O_5)
۲۰%	آلژنیک اسید
۵۰%	مواد آلی (OM)

ترکیبات سازنده: جلبک دریایی، مونو فسفات پتاسیم، نیترات آمونیوم

اکتیو آلگا ۲۵

- استخراج شده از جلبک دریایی
- افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری ها، آفات و استرس های محیطی
- بهبود رشد ریشه و ساختار استاندارد گیاه Shoot/Root
- بهبود کیفیت محصول نهایی
- افزایش کارایی نهاده های مصرفی

دستور العمل مصرف

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی)
۱/۵ کیلوگرم در ۳ نوبت در طول فصل رویش در آبیاری قطره ای یا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی

انگور

۱ کیلوگرم در ۲ نوبت در طول فصل رویش در آبیاری قطره ای یا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی

محصولات زراعی

۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در ۲ نوبت در طول فصل رویش

ملاحظات

مقادیر ارائه شده به صورت کلی می باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می تواند متفاوت باشد.
از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار نیز استفاده کرد.



CRESCENT



شماره ثبت ماده کودی: ۱۳۷۸۲

Foliar Fertilizer FOLMAX 90

تجزیه ضمانت شده

۱۰%	پتاسیم محلول در آب (K ₂ O)
۶۰%	اسید هیومیک (HA)
۵%	اسید فولیک (FA)

ترکیبات سازنده: هیومات پتاسیم، فولیک اسید

فولمکس ۹۰

- توسعه متوازن پوشش گیاهی
- تنظیم فرآیندهای رشد گیاه
- افزایش جذب مواد غذایی موجود در خاک
- بهبود خامیت تبادل کاتیونی خاک و وضعیت نگهداشت آب
- تحریک رشد و فرآیندهای رسیدن، بهبود رنگ و طعم میوه

دستورالعمل مصرف

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی)
۳ تا ۵ کیلوگرم در ۳ نوبت در طول فصل رویش

انگور

۲ تا ۴ کیلوگرم در ۲ نوبت در طول فصل رویش

محصولات زراعی

۵ تا ۱۵ کیلوگرم در ۲ نوبت در طول فصل رویش

ملاحظات

مقادیر ارائه شده به صورت کلی می باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می تواند متفاوت باشد.
از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار نیز استفاده کرد.



شماره ثبت ماده کودی: ۰۲۴۶۵

Foliar Fertilizer NPK CRESCENT

ازت N (Total)	فسفر P ₂ O ₅	پتاسیم K ₂ O			
۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
۱۰	۵۲	۱۰	۱۰	۵۲	۱۰
۱۲	۱۲	۳۶	۱۲	۱۲	۳۶
۱۵	۵	۳۰	۱۵	۵	۳۰
۸	۲۴	۲۴	۸	۲۴	۲۴
۸	۵	۴۴	۸	۵	۴۴

به همراه کلیه عناصر میکرو

کرسنت NPK

- تهیه شده از مواد اولیه مرغوب
- کاملاً محلول در آب
- دارای فرمولاسیون یکنواخت
- قابلیت مصرف در سیستم آبیاری تحت فشار
- تاثیر سریع در گیاه

ملاحظات

مقادیر ارائه شده به صورت کلی می باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می تواند متفاوت باشد.
از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار نیز استفاده کرد.



شماره ثبت ماده کودی: ۸۹۵۸۹



CRESCENT

EC Fertilizer ACTIVE IRON 6

تجزیه ضمانت شده

آهن محلول (Fe)	۶%
آهن کلاته با EDDHA با ایزومر O-O	۴/۸%

ترکیبات سازنده: آهن EDDHA

اکتیو آیرون ۶

- تحریک فتوسنتز
- افزایش گلدهی و بهبود کیفیت محصول نهایی
- یکنواختی در آهنگ رشد گیاه
- بهبود فرآیندهای شیمیایی در گیاه
- افزایش مقاومت در برابر بیماری ها و آفات

دستور العمل مصرف

درختان میوه

۵۰ تا ۲۰۰ گرم برای هر درخت در طول فصل رشد

درختان مرکبات

۶۰ گرم برای هر درخت در سیستم آبیاری، ۳ بار در طول فصل رشد (میزان مذکور برای درختان متوسط می باشد)

انگور

۳۰ تا ۵۰ گرم برای هر درخت در طول فصل رشد

محصولات زراعی

۵ کیلوگرم در هکتار در طول فصل رویش

محصولات گلخانه ای

۱ کیلوگرم در ۱۰۰۰ مترمربع در طول فصل رویش

گل شاخه بریده

۵ کیلوگرم در هکتار در طول فصل رویش

ملاحظات

مقادیر ارائه شده به صورت کلی می باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می تواند متفاوت باشد.
از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار نیز استفاده کرد.



شماره ثبت ماده کودی: ۵۹۱۳۶