

AGRACO

شرکت آگراکو

ریشه در خاک

Catalog 2020-2021





آگراکو، ریشه در خاک

آگراکو با در اولویت قرار دادن کیفیت و انتخاب شرکای تجاری معتبر، مفتخر است که محصولاتی ایده‌آل و با کیفیت تضمین شده را برای سرزمین کهن ایران از سراسر جهان فراهم آورده است، تا ضمن ارتقای بهره‌وری در مصرف نهاده‌های کشاورزی، طلایه دار توسعه کشاورزی پایدار نیز باشد.

به جمع خانواده بزرگ آگراکو خوش آمدید
کارشناسان آگراکو به صورت تخصصی آماده پاسخگویی به سوالات مصرف کنندگان عزیز می باشند. میزان، زمان و نحوه مصرف محصولات با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، سن گیاه، شدت کمبود و دیگر عوامل متفاوت است، بنابراین جهت حصول نتیجه بهتر توصیه می‌شود قبل از مصرف با کارشناسان آگراکو مشورت نمایید. باقیمانده کودها و سموم کشاورزی خسارات جبران ناپذیری بر کیفیت آب، خاک و سلامت زیست بوم می‌گذارند، به همین دلیل میزان مناسب کود مورد نیاز گیاه و روش صحیح استفاده از آن با کالیبره کردن ابزار آلات مورد استفاده برای هر محصولی اکیدا توصیه می‌شود.

اهداف

از مهمترین اهداف آگراکو تامین نهاده‌های کشاورزی متناسب با اقلیم و آب و خاک ایران می‌باشد. به باور کارشناسان آگراکو، محصول با کیفیت به چیزی فراتر از دانش و تکنولوژی نیاز دارد. در همین راستا آگراکو پس از انجام مطالعات و آزمایشات فنی و دقیق و مشاوره با کارشناسان خبره، نسبت به تامین هر کدام از محصولات خود اقدام می‌نماید.





AGRACO

دسته بندی	نام محصول	ظاهر	برند	صفحه
گل افزا	فلاورینگ	مایع	آگراس	۲۴
رنگ افزا	نوادوس	مایع	نواگرو	۵۹
ریشه افزا	اکتیو روت	مایع	کرسنت	۳۶
	رادیمکس	مایع	نواگرو	۱۴
جلبک دریایی (آلژنیک اسید)	اکتیو آلگا ۲۵	فلیک	کرسنت	۳۷
	آلگامین	مایع	نواگرو	۵۸
اسید هیومیک	فولمکس ۹۰	فلیک	کرسنت	۴۰
	یومیک ۱۸	مایع	نواگرو	۲۰
	هیومی پلاس ۲۰	مایع	آگراس	۳۱
	نواتر	مایع	نواگرو	۲۱
اسید آمینه	نوافول	مایع	نواگرو	۱۰
	بیوکر	مایع	نواگرو	۱۱
	تریپتون	مایع	نواگرو	۱۳
	آمینو ۷ + NPK	مایع	آگراس	۳۲
عناصر ماکرو + میکرو	دکو فورس میکرو	مایع	دکو	۴۶
	دکو سیتروس	پودر	دکو	۵۱
عناصر ماکرو	نورگ ان پلاس	مایع	نواگرو	۱۶
	پُتاس	مایع	آگراس	۲۵
	دکو فوسکی	مایع	دکو	۴۴
NPK	کرسنت NPK	پودر	کرسنت	۴۱
	دکو NPK	پودر	دکو	۵۰
عناصر میکرو	بُر نواگرو	مایع	نواگرو	۱۷
	بُر آگراس	مایع	آگراس	۲۶
	کلات روی ۹/۸	مایع	آگراس	۲۷
	روی و منگنز	مایع	آگراس	۲۸
	میکرو-۱۴۰	مایع	آگراس	۳۰
	دکو میکرو میکس	پودر	دکو	۴۹
کلات آهن ۶% EDDHA	اکتیو آیرون ۶	میکرو گرانول	کرسنت	۳۹
	دکو آیرون ۶	میکرو گرانول	دکو	۴۸
کلسیم	اکتی-کلسیم-منیزیم	مایع	نواگرو	۱۵
	آمینو کلبر	مایع	آگراس	۳۳
	دکو کلسیم	مایع	دکو	۴۷
ضد آفتاب	دکو شیلد	سوسپانسیون	دکو	۴۵



CRESCENT





08	Active Root	اكتيو روت
09	Active Algae 25	اكتيو آلگا ۲۵
11	Active Iron 6	اكتيو آيرون ۶
12	Folmax 90	فولمكس ۹۰
13	NPK Crescent	كرسنت ان پ كا



ریشه افزا

ACTIVE ROOT اکتیو روت

توسعه ریشه‌چه‌ها و ریشه‌های جانبی و موئین
به منظور افزایش سطح دسترسی جذب گیاه به
محلول غذایی خاک

بهبود ساختمان ریشه و عملکرد آن
افزایش جذب آب و مواد غذایی و سرعت در انتقال آنها
تنظیم عملکردهای رشدی گیاه به صورت متوازن
تهیه شده از جلبک‌های ویژه و مواد ریشه افزا



آلژینیک اسید (AA)	۲۱ %
نیتروژن کل (N)	۸/۵ %
فسفر قابل استفاده (P_2O_5)	۵/۵ %
پتاسیم محلول در آب (K_2O)	۳/۸ %
آهن محلول (Fe)	۰/۳۵ %
روی محلول (Zn)	۰/۳۰ %
مواد آلی (OM)	۹ %

۱ لیتر (مابع)

ثابت ماده کودی: ۸۳۹۳۹



ملاحظات

- مقادیر ارائه شده به صورت کلی می باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می‌تواند متفاوت باشد.
- از این محصول می‌توان در سیستم آبیاری تحت فشار نیز استفاده کرد.

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۳ تا ۶ لیتر در هکتار در ابتدای فصل رشد از طریق سیستم آبیاری تحت فشار
محصولات زراعی و جالیزی	۵ لیتر در هکتار همراه با آب آبیاری در زمان پنجه زنی یا ۶ برگی
محصولات گلخانه‌ای	۱ لیتر در ۱۰۰۰ متر مربع در ابتدای استقرار گیاه در گلخانه
محصولات گلخانه‌های نشاء	۵/۱ تا ۱۰ لیتر در ۱۰۰۰ متر مربع بعد از دوبرگی شدن گیاه

جلبک دریایی

ACTIVE ALGAE 25

اکتیو آلگا ۲۵

محصولی استاندارد حاوی جلبک‌های دریایی با مقدار بسیار بالایی از آلژینیک اسید و عناصر معدنی ضروری

استخراج شده از جلبک‌های دریایی
افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری‌ها، آفات و
استرس‌های محیطی
توسعه رشد اندام‌های رویشی، زایشی و ساختارهای
استاندارد گیاه
بهبود کیفیت ظاهری و طعم محصول نهایی
افزایش کارایی نهاده‌های مصرفی

آلژینیک اسید (AA)	۲۰%
نیتروژن کل (N)	۱%
فسفر قابل استفاده (P_2O_5)	۲%
پتاسیم محلول در آب (K_2O)	۱۵%
مواد آلی (OM)	۵۰%



۱ کیلو (فلیک)

ملاحظات

- مقادیر ارائه شده به صورت کلی می‌باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می‌تواند متفاوت باشد.
- از این محصول می‌توان در سیستم آبیاری تحت فشار نیز استفاده کرد.

ثبت ماده کودی: ۱۳۷۸۲



درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	مصرف خاکی: ۱/۵ کیلوگرم در ۳ نوبت آبیاری در طول فصل رشد در یک هکتار مصرف محلولپاشی: ۵/۵ تا ۱ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب
انگور	مصرف خاکی: ۱ کیلوگرم در ۲ نوبت آبیاری در طول فصل رشد در یک هکتار مصرف محلولپاشی: ۵/۵ تا ۱ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب
محصولات زراعی و جالبیزی	مصرف خاکی: ۱ تا ۳ کیلوگرم در ابتدای فصل رشد همراه با آبیاری مصرف محلولپاشی: ۱ کیلوگرم در هکتار
محصولات گلخانه‌ای	مصرف خاکی: ۱ کیلوگرم در ۱۰۰۰ متر مربع مصرف محلولپاشی: ۱۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب



CRESCENT



عناصر میکرو
کلات آهن

ACTIVE IRON 6 اکتیو آیرون ۶

آهن کلات شده برای ماندگاری و جذب کامل در همه خاک‌ها به منظور تامین سریع عنصر آهن

تحریک فتوستنز
افزایش گلدهی و بهبود کیفیت محصول نهایی
یکنواختی در آهنگ رشد گیاه
بهبود فرآیندهای شیمیایی در گیاه
افزایش مقاومت در برابر بیماری‌ها و آفات



آهن محلول (Fe)	۶ %
آهن کلاته با EDDHA یا ایزومر O-O	۴/۸ %

۱ کیلو (میکرو گرانول)

ملاحظات

- مقادیر ارائه شده به صورت کلی می‌باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می‌تواند متفاوت باشد.
- از این محصول می‌توان در سیستم آبیاری تحت فشار نیز استفاده کرد.
- توصیه می‌شود مقادیر مورد نیاز را به صورت چند مرحله‌ای و تقسیط مصرف نمایید.

ثبت ماده کودی: ۵۹۱۳۶



درختان میوه	۵۰ تا ۲۰۰ گرم برای هر درخت در طول فصل رشد
انگور	۳۰ تا ۵۰ گرم برای هر درخت در طول فصل رشد
محصولات زراعی و جالیزی	۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار در طول فصل رشد
محصولات گلخانه‌ای	۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم در هر ۱۰۰۰ متر مربع (در صورت نیاز تکرار شود)

اسید هیومیک

FOLMAX 90

فولمکس ۹۰



بهبود ساختار خاک و افزایش جذب مواد غذایی از طریق ریشه

توسعه متوازن پوشش گیاهی
تنظیم فرآیندهای رشد گیاه
افزایش جذب مواد غذایی موجود در خاک
افزایش قدرت نگهداری آب در خاک
تحریک رشد و فرآیندهای رسیدن، بهبود رنگ و طعم میوه
بهبود خاصیت تبادل کاتیونی خاک و در نتیجه افزایش جذب مواد غذایی خاک از طریق ریشه

۱۰ %	پتاسیم محلول در آب (K_2O)
۶۰ %	اسید هیومیک (HA)
۵ %	اسید فولویک (FA)

۱ و ۵ کیلو (فلیک)

ثابت ماده کودی: ۲۴۶۵



ملاحظات

- مقادیر ارائه شده به صورت کلی می باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می تواند متفاوت باشد.
- از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار نیز استفاده کرد.

۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار و در هر نوبت آبیاری در طول فصل رشد	درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)
۲ تا ۴ کیلوگرم در هکتار و در هر نوبت آبیاری در طول فصل رشد	انگور
۵ تا ۸ کیلوگرم در هکتار در ابتدای فصل و زمان پنجه زنی	محصولات زراعی و جالبزی
۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ متر مربع در ابتدای فصل و تکرار در صورت نیاز	محصولات گلخانه ای

مصرف اسید هیومیک در فصول سرد سال برای گلخانه ها به جذب مواد غذایی، کمک فراوانی می کند. بنابراین توصیه می شود در فصل سرما هر ۱۰ روز یکبار ۱ تا ۲ کیلوگرم فولمکس ۹۰ در ۱۰۰۰ متر مربع گلخانه مصرف نمایید.

عناصر ماکرو
NPK

NPK CRESCENT کرسنت ان. پ. کا

فراهم کردن مواد غذایی ضروری مورد نیاز همه گیاهان به همراه کلیه عناصر کم مصرف

تهیه شده از مواد اولیه مرغوب و استاندارد
کاملاً محلول در آب
دارای فرمولاسیون و ظاهر یکنواخت
قابلیت مصرف در سیستم آبیاری تحت فشار
تأثیر سریع در گیاه

ثبت ماده کودی: ۸۹۵۸۹	۲۰-۲۰-۲۰
ثبت ماده کودی: ۸۱۹۰۶	۱۲-۱۲-۳۶
ثبت ماده کودی: ۳۴۳۸۶	۱۵-۵-۳۰
ثبت ماده کودی: ۲۶۵۱۰	۸-۵-۴۴
ثبت ماده کودی: ۹۹۸۰۱	۱۰-۵-۱۰



۱۰ کیلو (پودر)

ملاحظات

- مقادیر ارائه شده به صورت کلی می باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می تواند متفاوت باشد.
- کودهای NPK قابلیت اختلاط با اکثر کودهای دیگر را دارند.



۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار به صورت کودآبیاری. در صورت استفاده در سیستم آبیاری تحت فشار میز آن توصیه شده به نصف کاهش یابد. تکرار ۳ تا ۴ بار در طول فصل رویش با توجه به نوع گیاه و خصویات خاک	درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلاب، پسته)
۷ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار به صورت کود آبیاری و تکرار ۴ نوبت در طول فصل رشد با توجه به خصویات خاک منطقه و نوع گیاه	محصولات زراعی و جالبیزی
۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ متر مربع و تکرار در زمان های متفاوت رشد رویشی و زایشی	محصولات گلخانه ای



شرکت اگراکو

مشاوره و تامین کننده نهاده‌های کشاورزی
نماینده انحصاری برندهای مطرح دنیا

تهران، خیابان سهروردی شمالی،
کوچه سینک، پلاک ۱۵
تلفن: ۰۲۱ ۸۸ ۱۷ ۵۱ ۱۳
همراه: ۰۹۱۲ ۹۵ ۹۷ ۱۲۴

agraco.ir
iranagraco
www.agraco.ir