

AGRACO

شرکت آگراکو

ریشه در خاک

Catalog 2020-2021





آگراکو، ریشه در خاک

آگراکو با در اولویت قرار دادن کیفیت و انتخاب شرکای تجاری معتبر، مفتخر است که محصولاتی ایده‌آل و با کیفیت تضمین شده را برای سرزمین کهن ایران از سراسر جهان فراهم آورده است، تا ضمن ارتقای بهره‌وری در مصرف نهاده‌های کشاورزی، طلایه دار توسعه کشاورزی پایدار نیز باشد.

به جمع خانواده بزرگ آگراکو خوش آمدید
کارشناسان آگراکو به صورت تخصصی آماده پاسخگویی به سوالات مصرف کنندگان عزیز می باشند. میزان، زمان و نحوه مصرف محصولات با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، سن گیاه، شدت کمبود و دیگر عوامل متفاوت است، بنابراین جهت حصول نتیجه بهتر توصیه می‌شود قبل از مصرف با کارشناسان آگراکو مشورت نمایید. باقیمانده کودها و سموم کشاورزی خسارات جبران ناپذیری بر کیفیت آب، خاک و سلامت زیست بوم می‌گذارند، به همین دلیل میزان مناسب کود مورد نیاز گیاه و روش صحیح استفاده از آن با کالیبره کردن ابزار آلات مورد استفاده برای هر محصولی اکیدا توصیه می‌شود.

اهداف

از مهمترین اهداف آگراکو تامین نهاده‌های کشاورزی متناسب با اقلیم و آب و خاک ایران می‌باشد. به باور کارشناسان آگراکو، محصول با کیفیت به چیزی فراتر از دانش و تکنولوژی نیاز دارد. در همین راستا آگراکو پس از انجام مطالعات و آزمایشات فنی و دقیق و مشاوره با کارشناسان خبره، نسبت به تامین هر کدام از محصولات خود اقدام می‌نماید.





AGRACO

دسته بندی	نام محصول	ظاهر	برند	صفحه
گل افزا	فلاورینگ	مایع	آگراس	۲۴
رنگ افزا	نوادوس	مایع	نواگرو	۵۹
ریشه افزا	اکتیو روت	مایع	کرسنت	۳۶
	رادیمکس	مایع	نواگرو	۱۴
جلبک دریایی (آلژنیک اسید)	اکتیو آلگا ۲۵	فلیک	کرسنت	۳۷
	آلگامین	مایع	نواگرو	۵۸
اسید هیومیک	فولمکس ۹۰	فلیک	کرسنت	۴۰
	یومیک ۱۸	مایع	نواگرو	۲۰
	هیومی پلاس ۲۰	مایع	آگراس	۳۱
	نواتر	مایع	نواگرو	۲۱
اسید آمینه	نوافول	مایع	نواگرو	۱۰
	بیوکر	مایع	نواگرو	۱۱
	تریپتون	مایع	نواگرو	۱۳
	آمینو ۷ + NPK	مایع	آگراس	۳۲
عناصر ماکرو + میکرو	دکو فورس میکرو	مایع	دکو	۴۶
	دکو سیتروس	پودر	دکو	۵۱
عناصر ماکرو	نورگ ان پلاس	مایع	نواگرو	۱۶
	پُتاس	مایع	آگراس	۲۵
	دکو فوسکی	مایع	دکو	۴۴
NPK	کرسنت NPK	پودر	کرسنت	۴۱
	دکو NPK	پودر	دکو	۵۰
عناصر میکرو	بُر نواگرو	مایع	نواگرو	۱۷
	بُر آگراس	مایع	آگراس	۲۶
	کلات روی ۹/۸	مایع	آگراس	۲۷
	روی و منگنز	مایع	آگراس	۲۸
	میکرو-۱۴۰	مایع	آگراس	۳۰
	دکو میکرو میکس	پودر	دکو	۴۹
کلات آهن ۶% EDDHA	اکتیو آیرون ۶	میکرو گرانول	کرسنت	۳۹
	دکو آیرون ۶	میکرو گرانول	دکو	۴۸
کلسیم	اکتی-کلسیم-منیزیم	مایع	نواگرو	۱۵
	آمینو کلبر	مایع	آگراس	۳۳
	دکو کلسیم	مایع	دکو	۴۷
ضد آفتاب	دکو شیلد	سوسپانسیون	دکو	۴۵





08	PHOSK	فوسکی
09	DECCO SHIELD	دکو شیلڈ
10	FORCE MICRO	فورس میکرو
11	CALCIUM	کلسیم
12	IRON 6	آهن ۶
13	MICRO MIX	میکرو میکس
14	NPK	ان پ کا
15	CITRUS	سیٹروس



فوسفیت
پتاسیم

PHOSK فوسکی

تولید فیتوالکسین، پیشگیری از بیماری‌های
قارچی، آتشک و جبران اختلالات تغذیه‌ای و
محرك گل انگیزی

محرك گیاه برای تولید فیتوالکسین به منظور محافظت
گیاه در برابر عوامل بیماری‌زا مانند قارچ‌ها و باکتری‌ها
قابلیت حرکت در گیاه از بالا به پایین و از پایین به بالا
به منظور تاثیر بیشتر در هر دو آوند چوب و آبکش
افزایش گل انگیزی و بهبود میوه نشینی در گیاه
توسعه ریشه و افزایش فعالیت آن
افزایش بازارپسندی محصول به صورت یکسان کردن
سایز، رنگ دهی یکنواخت و استحکام بیشتر محصول

فسفر محلول در آب (P_2O_5)	۳۰ %
پتاسیم محلول در آب (K_2O)	۲۷/۵ %

۱ لیتر (مابع)

ثابت ماده کودی: ۱۷۰۵۸



ملاحظات

- این محصول قابلیت اختلاط با مس، روغن‌ها و مواد قلیایی را ندارد.
- توصیه می‌شود این محصول را به تنهایی مصرف ننمایید.
- از این محصول به صورت چند مرحله‌ای (تقسیم) استفاده شود.
- از این محصول می‌توان در سیستم آبیاری تحت فشار استفاده کرد.

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۲ تا ۲/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی برای پیشگیری از عوامل بیماری‌زا و ۳ تا ۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب جهت درمان
محصولات زراعی و جالیزی	۱/۵ تا ۲ لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی یا ۳ تا ۵ لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری
محصولات گلخانه‌ای	۲۵۰ تا ۳۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب برای پیشگیری از بوته میری و سفیدک‌های دروغی و حقیقی ۴۰۰ تا ۵۰۰ سی سی برای درمان بوته میری و سفیدک‌های دروغی و حقیقی

ضد
آفتاب سوختگی

DECCO SHIELD دکو شیلد

کنترل استرس‌های دمایی، محافظت در برابر UV و آفتاب سوختگی، فراهم نمودن کلسیم در دسترس

افزایش کلسیم قابل دسترس برای گیاه در طول فصل به صورت ثابت
افزایش سایز و استحکام فیزیکی محصول
کاهش دمای پیکره گیاه خصوصاً برگ‌ها و میوه‌ها
کاهش یا عدم ایجاد آفتاب سوختگی
کاهش تشنگی گیاه و افزایش راندمان مصرف آب



۳۳/۶ %

اکسید کلسیم (CaO)

۱۶ کیلو (سوسپانسیون)

ملاحظات

ابتدا قوطی را تکان داده و در ۲۰ لیتر آب مخلوط نمایید. سپس محتوی ۲۰ لیتری را درون ۱۰۰ لیتر آب ریخته و هم بزنید. توصیه می‌شود از تانک میکسر دار استفاده شود یا هر ۱۵ دقیقه محتوی تانک را هم بزنید. مش لانس را در حالت بسیار ریز (پودری) قرار داده و سپس محلولپاشی را آغاز نمایید.

ثبت ماده کودی: ۵۹۹۷۷



مناطق بسیار گرم	۱۵ تا ۲۰ کیلو در ۱۰۰۰ لیتر آب در ۲ تکرار. تکرار سوم فقط بر روی میوه‌ها و به مقدار ۱۵ کیلو در ۱۰۰۰ لیتر آب
مناطق معتدل و گرم	۱۰ تا ۱۵ کیلو در ۱۰۰۰ لیتر آب در ۲ تکرار. تکرار سوم فقط بر روی میوه‌ها و به مقدار ۱۰ کیلو در ۱۰۰۰ لیتر آب
گلخانه‌ها	۱۰ کیلو در ۱۰۰۰ لیتر آب از ابتدا تا میوه نشینی
انگور، پسته و انار	۲۰ کیلو در ۱۰۰۰ لیتر آب در ابتدا و ۱۰ کیلو در ۱۰۰۰ لیتر آب در اواسط و اواخر فصل رشد
مرکبات و سیب	۱۵ کیلو در ۱۰۰۰ لیتر آب در ابتدا و ۱۰ کیلو در ۱۰۰۰ لیتر آب در اواسط و اواخر فصل رشد



FORCE MICRO فورس میکرو

محرك توليد فيتوالكسين، افزايش مقاومت
گياه به بيماري هاي قارچي، توسعه رشد
زايشي و رويشي، ميوه نشيني

محرك رشد گياه
توسعه رشد زايشي و رويشي يکنواخت
افزايش کلروفيل سازي گياه
محرك رشد ريشه و کمک به استقرار گياه
افزايش کيفيت ميوه مثل سايز، رنگ، ماندگاري و قند

۳۰ %	فسفر قابل استفاده (P_2O_5)
۲۰ %	پتاسيم محلول در آب (K_2O)
۰/۱ %	بر محلول در آب (B)
۰/۰۲ %	مس محلول در آب (Cu)
۰/۰۲ %	آهن محلول در آب (Fe)
۰/۰۱ %	منگنز محلول در آب (Mn)
۰/۰۱ %	روی محلول در آب (Zn)
۰/۰۰۱ %	موليبدين محلول در آب (Mo)

۱ ليتر (مابع)

ثبت ماده کودی: ۱۵۰۱۶



ملاحظات

- این محصول قابلیت اختلاط با مواد قلیایی را ندارد.
- لطفا قبل از مصرف این محصول، قوطی را به شدت تکان داده و سپس آن را به خوبی با آب مخلوط نمایید.

۲ ليتر در ۱۰۰۰ آب به صورت محلولپاشي بعد از ريزش گلبرگ ها و کمی قبل از رسيدن ميوه ها ۳ تا ۵ ليتر در آب به صورت کود آبياري در طول فصل رشد	درختان ميوه (مرکبات، زيتون، سیب، گلابي، پسته)
۱/۵ تا ۲ ليتر در هکتار به صورت محلولپاشي ۲ تا ۳ ليتر در هکتار بصورت کود آبياري در طول فصل رشد	محصولات زراعی و جالیزی
۲۰۰ تا ۳۰۰ سي سي در ۱۰۰ ليتر آب در طول فصل رشد ۱ تا ۲ ليتر در ۱۰۰۰ متر مربع به صورت کود آبياري در طول فصل باردهی	محصولات گلخانه ای



کلسیم

CALCIUM کلسیم

فراهم کردن کلسیم، بهبود رشد و حفظ کیفیت، افزایش انبارماتی محصول

پیشگیری و جبران کننده کمبود کلسیم
استحکام بافت‌ها و افزایش ماندگاری در انبار
توسعه ریشه‌چه‌ها که وظیفه اصلی را در جذب آب و مواد غذایی دارند
کمپلکس شده با لیگنو سولفونات به عنوان سریع‌ترین عامل حمل کننده کلسیم در گیاهان
دارای تاثیر بسیار سریع و چشمگیری در برگ‌ها و میوه‌ها
جلوگیری از لکه پوست استخوانی در پسته



کلسیم کل (CaO)	۱۵ %
کمپلکس (LSA)	۱۴ %

ملاحظات

- به دلیل حساسیت گیاهان به کلسیم در دوزهای متفاوت، توصیه می‌شود ابتدا این محصول را در سطح کم امتحان نمایید، سپس در صورت عدم عارضه، آن را به صورت کلی بکار ببرید.
- توصیه می‌شود از این محصول به صورت چند مرحله‌ای (تقسیم) استفاده شود.
- از این محصول می‌توان در سیستم آبیاری تحت فشار استفاده کرد.

۱ لیتر (مابع)

ثبت ماده کودی: ۱۷۷۲۱



درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۵/۵ تا ۱۰/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی در طول فصل رشد و زمان پر کردن مغز در پسته
انگور	۱ تا ۱۰/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی یا ۲ لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری
محصولات زراعی و جالبیزی	۱ تا ۲ لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی
محصولات گلخانه‌ای	۱۰۰ تا ۲۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی در طول فصل برداشت به خصوص در گوجه فرنگی هر ۲ تا ۳ هفته یکبار



عنصر میکرو
کلات آهن



IRON 6 آهن ۶

تامین سریع عنصر آهن برای گیاه،
تحریک فتوسنتز، گلدهی و افزایش
کیفیت محصول

افزایش گلدهی و بهبود کیفیت محصول
جلوگیری از زرد شدن برگ ها
افزایش راندمان فتوسنتز در گیاه
توسعه فرآیندهای فیتوشیمیایی به منظور تولید پتانسیل
تهیه شده از بهترین مواد اولیه و با کیفیت بسیار مرغوب

آهن محلول (Fe)	۶ %
آهن کلاته با EDDHA با ایزومر O-O	۴/۸ %
بیشترین پایداری در pH	۳ تا ۱۱ %

۱ کیلو (میکرو گرانول)

ثابت ماده کودی: ۶۶۱۲۴



ملاحظات

- توصیه می‌شود از این محصول به صورت چند مرحله‌ای (تقسیم) استفاده شود.
- از این محصول می‌توان در سیستم آبیاری تحت فشار استفاده کرد.

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۵۰ تا ۲۰۰ گرم برای هر درخت در طول فصل رشد
انگور	۳۰ تا ۵۰ گرم برای هر درخت در طول فصل رشد
محصولات زراعی و جالبزی	۵/۰ تا ۱ کیلوگرم در هکتار در طول فصل رشد
محصولات گلخانه‌ای	۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم در ۱۰۰۰ متر مربع در سیستم آبیاری

عناصر میکرو

MICRO MIX

میکرو میکس

اصلاح و پیشگیری از صدمات فیزیولوژیکی
ناشی از کمبود عناصر میکرو

توسعه رشد زایشی و رویشی
افزایش کلروفیل سازی گیاه
افزایش کیفیت میوه و ظاهر آن
بهبود سبزیگی برگ‌ها در طول فصل رشد
محرک رشد عمومی گیاه

۲ %	بر محلول در آب (B)
۱ %	مس محلول در آب (Cu)
۱۳ %	منگنز محلول در آب (Mn)
۰/۸ %	مولیبدن محلول در آب (Mo)
۸ %	روی محلول در آب (Zn)



۱ کیلو (پودر)

ثابت ماده کودی: ۶۴۸۶۹



ملاحظات

- این محصول قابلیت اختلاط با مواد قلیایی را ندارد.
- توصیه می‌شود از این محصول به صورت چند مرحله‌ای (تقسیم) استفاده شود.
- از این محصول می‌توان در سیستم آبیاری تحت فشار استفاده کرد.

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۱ تا ۱/۵ کیلو در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی از زمان تورم جوانه‌ها، بعد از ریزش گلبرگ‌ها و در زمان بزرگ شدن میوه‌ها
محصولات زراعی و جالبزی	۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در یک هکتار به صورت محلولپاشی ۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار به صورت کود آبیاری در ابتدای فصل رشد
محصولات گلخانه‌ای	۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی در طول فصل رشد و فصل باردهی محصول



عناصر ماکرو
NPK

NPK ان. پ. کا

تامین کلیه عناصر ضروری مورد نیاز
همه گیاهان به همراه کلیه عناصر کم
مصرف

تهیه شده از بهترین مواد اولیه
کاملاً محلول در آب
دارای فرمولاسیون و ظاهر یکنواخت
قابلیت مصرف در سیستم آبیاری تحت فشار
تاثیر سریع در گیاه

۲۰-۲۰-۲۰	ثبت ماده کودی: ۶۲۶۳
۱۲-۱۲-۳۶	ثبت ماده کودی: ۲۷۸۳۹
۱۵-۵-۳۰	ثبت ماده کودی: ۲۷۹۳۰
۸-۵-۴۴	ثبت ماده کودی: ۶۶۱۷
۱۰-۵-۱۰	ثبت ماده کودی: ۸۱۳۴۸
۸-۲۴-۲۴	ثبت ماده کودی: ۸۸۸۲۰

۱۰ کیلو (پودر)



ملاحظات

- مقادیر ارائه شده به صورت کلی می باشد و نسبت به شرایط خاک هر منطقه می تواند متفاوت باشد.
- از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار نیز استفاده کرد.

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم در یک هکتار به صورت کود آبیاری در سیستم آبیاری تحت فشار و در صورت آبیاری غرقابی این مقدار به دو برابر افزایش می یابد و تکرار ۱ تا ۲ بار در طول فصل رویش
محصولات زراعی و جالبزی	۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار به صورت کود آبیاری و تکرار در طول فصل رشد بنا بر نیاز گیاه
محصولات گلخانه ای	۲ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ متر مربع و تکرار در صورت نیاز بعد از برداشت های مکرر میوه

عناصر ماکرو
و میکرو

CITRUS سیتروس

میکرو ویژه به منظور افزایش کمیت و کیفیت محصول

افزایش کمی و کیفی محصول نهایی
شدت گرفتن رنگ پذیری و افزایش سایز محصول
افزایش عمر محصول با وجود ویتامین C
تسریع بازیابی گیاه بعد از شرایط استرس



ازت کل (N)	۱۶ %
پتاسیم محلول در آب (K_2O)	۵ %
منیزیم (MgO)	۹ %
روی (Zn)	۵ %
منگنز (Mn)	۴ %

۱ کیلو (پودر)

ثابت ماده کودی: ۸۴۴۲۴



ملاحظات

- این محصول قابلیت اختلاط با کود دکو فوسکی را دارد.
- توصیه می شود این محصول را به تنهایی مصرف ننمایید.
- از این محصول می توان در سیستم آبیاری تحت فشار استفاده کرد.

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی)	۱/۵ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی بعد از ریزش گلبرگ ها و بعد از برداشت مرکبات
محصولات زراعی و جالیزی	۳ تا ۵ کیلو در هکتار به صورت کود آبیاری
محصولات گلخانه ای	۲۰۰ سی سی در ۱۰۰۰ متر مربع در سیستم آبیاری



شرکت اگراکو

مشاوره و تامین کننده نهاده‌های کشاورزی
نماینده انحصاری برندهای مطرح دنیا

تهران، خیابان سهروردی شمالی،
کوچه سینک، پلاک ۱۵
تلفن: ۰۲۱ ۸۸ ۱۷ ۵۱ ۱۳
همراه: ۰۹۱۲ ۹۵ ۹۷ ۱۲۴

agraco.ir
iranagraco
www.agraco.ir