

AGRACO

شرکت آگراکو

ریشه در خاک

Catalog 2020-2021





آگراکو، ریشه در خاک

آگراکو با در اولویت قرار دادن کیفیت و انتخاب شرکای تجاری معتبر، مفتخر است که محصولاتی ایده‌آل و با کیفیت تضمین شده را برای سرزمین کهن ایران از سراسر جهان فراهم آورده است، تا ضمن ارتقای بهره‌وری در مصرف نهاده‌های کشاورزی، طلایه دار توسعه کشاورزی پایدار نیز باشد.

به جمع خانواده بزرگ آگراکو خوش آمدید
کارشناسان آگراکو به صورت تخصصی آماده پاسخگویی به سوالات مصرف کنندگان عزیز می باشند. میزان، زمان و نحوه مصرف محصولات با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، سن گیاه، شدت کمبود و دیگر عوامل متفاوت است، بنابراین جهت حصول نتیجه بهتر توصیه می‌شود قبل از مصرف با کارشناسان آگراکو مشورت نمایید. باقیمانده کودها و سموم کشاورزی خسارات جبران ناپذیری بر کیفیت آب، خاک و سلامت زیست بوم می‌گذارند، به همین دلیل میزان مناسب کود مورد نیاز گیاه و روش صحیح استفاده از آن با کالیبره کردن ابزار آلات مورد استفاده برای هر محصولی اکیدا توصیه می‌شود.

اهداف

از مهمترین اهداف آگراکو تامین نهاده‌های کشاورزی متناسب با اقلیم و آب و خاک ایران می‌باشد. به باور کارشناسان آگراکو، محصول با کیفیت به چیزی فراتر از دانش و تکنولوژی نیاز دارد. در همین راستا آگراکو پس از انجام مطالعات و آزمایشات فنی و دقیق و مشاوره با کارشناسان خبره، نسبت به تامین هر کدام از محصولات خود اقدام می‌نماید.






AGRACO

دسته بندی	نام محصول	ظاهر	برند	صفحه
گل افزا	فلاورینگ	مایع	آگراس	۲۴
رنگ افزا	نوادوس	مایع	نواگرو	۵۹
ریشه افزا	اکتیو روت	مایع	کرسنت	۳۶
	رادیمکس	مایع	نواگرو	۱۴
جلبک دریایی (آلژنیک اسید)	اکتیو آلگا ۲۵	فلیک	کرسنت	۳۷
	آلگامین	مایع	نواگرو	۵۸
اسید هیومیک	فولمکس ۹۰	فلیک	کرسنت	۴۰
	یومیک ۱۸	مایع	نواگرو	۲۰
	هیومی پلاس ۲۰	مایع	آگراس	۳۱
	نواتر	مایع	نواگرو	۲۱
اسید آمینه	نوافول	مایع	نواگرو	۱۰
	بیوکر	مایع	نواگرو	۱۱
	تریپتون	مایع	نواگرو	۱۳
	آمینو ۷ + NPK	مایع	آگراس	۳۲
عناصر ماکرو + میکرو	دکو فورس میکرو	مایع	دکو	۴۶
	دکو سیتروس	پودر	دکو	۵۱
عناصر ماکرو	نورگ ان پلاس	مایع	نواگرو	۱۶
	پُتاس	مایع	آگراس	۲۵
	دکو فوسکی	مایع	دکو	۴۴
NPK	کرسنت NPK	پودر	کرسنت	۴۱
	دکو NPK	پودر	دکو	۵۰
عناصر میکرو	بُر نواگرو	مایع	نواگرو	۱۷
	بُر آگراس	مایع	آگراس	۲۶
	کلات روی ۹/۸	مایع	آگراس	۲۷
	روی و منگنز	مایع	آگراس	۲۸
	میکرو-۱۴۰	مایع	آگراس	۳۰
	دکو میکرو میکس	پودر	دکو	۴۹
کلات آهن ۶% EDDHA	اکتیو آیرون ۶	میکرو گرانول	کرسنت	۳۹
	دکو آیرون ۶	میکرو گرانول	دکو	۴۸
کلسیم	اکتی-کلسیم-منیزیم	مایع	نواگرو	۱۵
	آمینو کلبر	مایع	آگراس	۳۳
	دکو کلسیم	مایع	دکو	۴۷
ضد آفتاب	دکو شیلد	سوسپانسیون	دکو	۴۵





08	Algamin	آلگامین
09	Novadus	نوادوس
10	Novafol	نوافول
11	Biocare	بیوکر
13	Trypton	تریپتون
14	Radimax	رادیمکس
15	Acty Ca-Mg	اکتی کلسیم – منیزیم
16	Norg N Plus	نورگ ان پلاس
17	Boron	بُر
19	Dissal Ca	دیسال کا
20	Umic 18	یومیک ۱۸
21	Novater	نواتر



جلبک دریایی

ALGAMIN آلگامین

محرک و تنظیم کننده رشد، توسعه متوازن تر گیاه و تولید محصول با کمیت بیشتر و کیفیت بالاتر

پیشگیری و درمان زردی یا کلروز گیاه با افزایش راندمان فتوسنتز
افزایش مقاومت در برابر تنش های خشکی و دمایی
افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماری ها
افزایش کارایی گیاه در جذب مواد غذایی
بالا بردن خامیت بازار پسندی محصول

عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوزوم	۱۵ %
نیتروژن کل (N)	۲ / ۵ %
اسید آمینه کل (AA)	۱۵ %
نیتروژن آلی (ON)	۳ %
کربن آلی (OC)	۱۴ %

۱ لیتر (مابع)

ثبت ماده کودی: ۱۶۷۷



ملاحظات

- این محصول قابلیت اختلاط با روغن های معدنی و محصولاتی که دارای فلزات سنگین مانند مس می باشد را ندارد.

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی قبل از گلدهی و بعد از ریزش گلبرگ ها ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در زمان تنش های محیطی و ناشی از شوری و بد مصرف کردن سایر کودها
محصولات زراعی و جالیزی	۲ لیتر در هکتار در ۲ نوبت در طول فصل رویش به صورت کودآبیاری
محصولات گلخانه ای	۲۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب در طول فصل




NOVADUS نوادوس

کمک به بلوغ و رنگ آوری محصول نهایی
با فعال کردن گیرنده‌های مخصوص
رنگ زایی در محصول

- کمک به پر کردن مغز میوه
- افزایش و پختنواختی رنگ محصول
- افزایش وزن، سایز و استحکام میوه
- افزایش قند و بریکس میوه
- ایجاد مقاومت در گیاه در برابر آسیب‌های حمل و نقل
- ذخیره‌سازی انرژی گیاه

کربو هیدرات (منو، دی و تری ساکاریدها)	۲۵ %
پتاسیم محلول در آب (K_2O)	۱۴ %
مواد آلی (OC)	۱۸/۸ %



ملاحظات

- اگر این محصول را با ۱ لیتر از novafol مخلوط نمایید تاثیر آن بیشتر می‌شود، همچنین این محصول را می‌توانید با کود acty Ca-Mg نواگرو نیز مخلوط نمایید.
- این محصول قابلیت اختلاط با روغن‌های معدنی و محصولاتی که دارای فلزات سنگین مانند مس می‌باشند را ندارد.

۱ لیتر (میل) (میل)

ثبت ماده کودی: ۶۹۵۷۸



درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۱/۵ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی جهت بزرگ شدن، رنگ آوری و افزایش انبار مانی محصول و کاهش مدمات فیزیکی
انگور	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی در طول فصل رشد
محصولات جالبی و گلخانه‌ای	۲ لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی جهت گلدهی، بزرگ کردن، رنگ آوری و یکدست کردن محصول نهایی - ۲۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب



اسید آمینه

NOVAFOL نوافول

افزایش سریع مقاومت گیاه در برابر تنش‌های زنده مانند آفات، بیماری‌ها و موارد مشابه

افزایش مقاومت گیاه در برابر حمله آفات با مقاوم سازی بافت‌های گیاهی
بهبود شرایط گیاه جهت جذب عناصر میکرو و ماکرو
بالا بردن کیفیت، رشد متوازن و یکدست شدن محصول نهایی
افزایش خاصیت انبارداری محصول و آسیب کمتر در حمل و نقل

نیترژن کل (N)	۵%
اسید آمینه کل (AA)	۲۸%
کربن آلی (OC)	۱۹%
اسید آمینه آزاد	۵%

۱ لیتر (مابع)

ثابت ماده کودی: ۴۷۳۸۵



ملاحظات

- این محصول قابلیت اختلاط با روغن‌های معدنی و محصولاتی که دارای عناصر سنگین مانند مس می‌باشند را ندارد.
- قبل از مصرف قوطی را به خوبی تکان دهید، همچنین در تانک اختلاط هم کاملاً آن را با آب مخلوط نمایید تا محلول کاملاً یکنواختی حاصل شود.
- در صورت احتمال و بروز بیماری‌های قارچی، دوز را به نصف کاهش دهید.

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی زمان تورم جوانه‌ها
محصولات زراعی	۲ لیتر در هکتار ۲ نوبت در طول فصل رویش به صورت کودآبیاری
محصولات جالیزی	۲ لیتر در هکتار هر ۲۰ روز یکبار جهت محافظت از گیاهان در برابر تنش‌ها، افزایش کمی و کیفی محصول
محصولات گلخانه‌ای	۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب در طول فصل رشد به صورت محلولپاشی



اسید آمینه

BIOCARE

بیوکر

افزایش سریع مقاومت گیاه در برابر تنش‌های غیرزنده مانند کمبود آب و خشکی، شوری خاک و موارد مشابه

- ضد استرس و کلات کننده
- بهبود عملکرد فتوسنتز و تثبیت نیتروژن
- افزایش جذب مواد غذایی برای گیاه
- تاثیر سریع در عبور گیاه از شرایط تنش ز
- قابل استفاده هم به صورت محلولپاشی و هم کودآبیاری

۵ %	نیتروژن کل (N)
۲۲ %	اسید آمینه کل (AA)
۱۷ %	کربن آلی (OC)



ملاحظات

- این محصول قابلیت اختلاط با روغن‌های معدنی و محصولاتی که دارای عناصر سنگین مانند مس می‌باشند را ندارد.
- قبل از مصرف قوطی را به خوبی تکان دهید و قبل از ریختن در تانک آن را به خوبی با آب مخلوط کرده و سپس در تانک کود بریزید تا محلول کاملاً یکپناختی حاصل شود.

۱ لیتر (مابع)

ثابت ماده کودی: ۳۱۸۸۸



درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی و تکرار در شرایط تنش‌های محیطی
محصولات زراعی و جالبزی	۲ لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی و تکرار در صورت نیاز
محصولات گلخانه‌ای	۱۵۰ تا ۲۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب



 novagro
ITALIA



اسید آمینه

TRYPTON

تریپتون

رشد متوازن تر و افزایش راندمان
طبیعی گیاه از نظر تولید بیشتر و کیفیت
بالاتر محصول نهایی

بهبود سازگاری گیاه با محیط و تنظیم کننده رشد
سازگاری بیشتر میوه و حفاظت از آن در برابر مدمات
احتمالی ناشی از عملیات پس از برداشت
بهبود رنگ، وزن و خصوصیات ظاهری میوه
قابل استفاده هم به صورت محلولپاشی و هم کودآبیاری
تامین سریع اسید آمینه تریپتوفان برای گیاه

۵%	نیتروژن کل (N)
۲۰%	اسید آمینه کل (AA)
۱۵%	کربن آلی (OC)



ملاحظات

- این محصول قابلیت اختلاط با روغن های معدنی و محصولاتی که دارای عناصر سنگین مانند مس می باشند را ندارد.
- قبل از مصرف قوطی را به خوبی تکان دهید و قبل از ریختن در تانک آن را به خوبی با آب مخلوط کرده و سپس در تانک کود بریزید تا محلول کاملاً یکپناختی حاصل شود.

۱ لیتر (مایع)

ثابت ماده کودی: ۳۹۷۶۴



درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۱ لیتر در ۱۰۰۰ تکرار در صورت بروز تنش های محیطی
محصولات زراعی و جالبزی	۲ لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی و تکرار در صورت نیاز
محصولات گلخانه ای	۱۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب جهت محافظت از گیاهان در برابر تنش ها



ریشه افزا



RADIMAX رادیمکس

القای ریشه زایی و افزایش توان گیاه
در شرایط رقابتی، بهبود جذب مواد
غذایی و آب

بالا بردن قدرت گیاه برای تولید ریشه های بیشتر
افزایش سطح ریشه و دسترسی به مواد غذایی بیشتر
جذب مواد غذایی و آب از محلول خاک به صورت بهینه
ایجاد مقاومت در کل گیاه نسبت به شرایط نامساعد

نیتروژن کل (N)	۵ %
اسید آمینه کل (AA)	۲۷ %
کربن آلی (OC)	۱۷ %

۱ لیتر (مابع)

ثابت ماده کودی: ۸۸۵۰۰



ملاحظات

- قبل از مصرف قوطی را به خوبی تکان دهید، همچنین در تانک اختلاط هم کاملاً آن را با آب مخلوط نمایید تا محلول کاملاً یکپناختی حاصل شود.
- در صورت احتمال و یا بروز بیماری های قارچی، دوز توصیه شده را به نصف کاهش دهید.

۲ میلی لیتر برای هر کیلوگرم بذر	به صورت بذر مال جهت افزایش رشد ابتدایی
۶۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ متر مربع با ۲ بار تکرار	بعد از جوانه زنی یا کاشت اولیه نشاها
۲/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در اواخر آبیاری با ۲ بار تکرار	برای استفاده در آبیاری قطره ای و گلخانه

کلسیم

ACTY Ca-Mg اکتی کلسیم – منیزیم

بهبود گلدهی و میوه‌نشینی، افزایش رنگ و طعم محصول نهایی، محافظت از گیاه در برابر آفات

افزایش انبار مانی و جبران کمبود کلسیم و منیزیم
جلوگیری از خشکی ساقه‌ها و شکستگی و ایجاد حفره در برگ‌ها، لکه مویی بر روی میوه‌ها و موارد مشابه
جلوگیری و درمان رگه رگه شدن بر روی بادمجان و فلفل
درمان پژمرده شدن اطراف برگ و ساقه در محصولات میوه‌ای و سبزی
محصولات را در برابر شوک‌های فیزیکی در حمل و نقل و انبار مقاوم می‌کند

کلسیم محلول در آب (CaO) ۸/۵ %

منیزیم محلول در آب (MgO) ۲/۵ %



۱ لیتر (مابع)

ثبت ماده کودی: ۱۱۵۶۷



ملاحظات

- این محصول قابلیت اختلاط با روغن‌های معدنی، ترکیبات حاوی گوگرد و محصولاتی که دارای فلزات سنگین مانند مس می‌باشند را ندارد.
- قبل از مصرف قوطی را به خوبی تکان دهید، همچنین در تانک اختلاط هم کاملاً آن را با آب مخلوط نمایید تا محلول کاملاً یکپارچه حاصل شود.

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۱/۵ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی و تکرار در صورت نیاز گیاه
محصولات زراعی و جالبزی	۱ تا ۲ لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی
محصولات گلخانه‌ای	۱۰۰ تا ۲۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی



Norg N Plus

نورگ ان پلاس

محرک رشد نیتروژنی با تاثیر سریع بر
اندام های گیاهی بدون ایجاد سمیت

دارای حداکثر ضریب کارایی در بین انواع فرم های کود
نیتروژنی
واکنش سریع گیاه حتی در شرایط خشکی و کمبود مواد
آلی خاک
افزایش جذب دیگر مواد غذایی مورد نیاز گیاه
پیش نیاز ساخت اسید آمینه های مخصوص رسیدگی و
رنگ پذیری میوه

نیتروژن کل (N)	۲۱ %
نیتروژن آلی (ON)	۱ %
اوره (U)	۲۰ %
کربن آلی (OC)	۵ %

۱ لیتر (مابع)

ثابت ماده کودی: ۹۹۷۴۰



ملاحظات

- این محصول قابلیت اختلاط با روغن های معدنی و محمولاتی که دارای فلزات سنگین مانند مس می باشند را ندارد.
- قبل از مصرف قوطی را به خوبی تکان دهید، همچنین در تانک اختلاط هم کاملاً آن را با آب مخلوط نمایید تا محلول کاملاً یکنواختی حاصل شود.

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۱/۵ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی بعد از ریزش گلبرگ ها ۱۰ لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری
محصولات زراعی	۱ تا ۱/۵ لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی ۱۰ لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری در مراحل پنجه زنی، ساقه دهی و گل دهی که موجب افزایش عملکرد اقتصادی و غلظت پروتئین دانه می شود.
محصولات جالبیزی و گلخانه ای	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری

عنصر میکرو
بر

BORON بر

جبران کمبود بُر با اتانول آمین بعنوان
بهترین کمپلکس کننده بدون آسیب به
ساختار و دیواره‌های سلولی

- از بین رفتن قطعی کمبود بر
- بهبود گلدهی و تاثیر در رشد و نمو میوه
- افزایش مواد قندی و پروتئینی
- بهبود بخشیدن به ساختار میوه
- جلوگیری از زرد شدن و توقف گلدهی در گیاه
- محافظت از میوه در برابر کچ شدن و تغییر شکل ناهنجار



% ۱۱

بُر محلول در آب (B)

ملاحظات

- اگر این محصول را با ۱ لیتر از novafol مخلوط نمایید تاثیر آن بیشتر می شود.
- در سیستم‌های آبیاری توصیه می شود با ۷ لیتر novater مخلوط نمایید.
- این محصول قابلیت اختلاط با روغن‌های معدنی و محصولاتی که دارای فلزات سنگین مانند مس می باشند را ندارد.
- قبل از مصرف قوطی را به خوبی تکان دهید، همچنین در تانک اختلاط هم کاملاً آن را با آب مخلوط نمایید تا محلول کاملاً یکنواختی حاصل شود.

۱ لیتر (مایع)

ثبت ماده کودی: ۱۱۰۷۱



درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۵/۵ تا ۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب همراه با کود کلات روی در ابتدای فصل، زمان تورم جوانه‌ها
محصولات زراعی	۱ تا ۲ لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی یا به صورت کود آبیاری
محصولات جالیزی	۵/۵ تا ۱ لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی یا ۲ تا ۳ لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری
محصولات گلخانه‌ای	۵۰ تا ۱۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب به صورت محلولپاشی

 novagro
ITALIA



کلسیم

Dissal Ca

دیسال کا

ضد شوری و جبران کمبود کلسیم با
مکانیسم خروج یون سدیم از محلول
خاک

- کاهش شوری و تعدیل pH خاک
- افزایش کارایی مصرف آب
- بهبود جذب مواد غذایی از خاک توسط ریشه‌چه‌ها
- افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی
- کاهش هزینه‌ها به دلیل تاثیر بیشتر مصرف کودهای خاکی



% ۱۰

کلسیم محلول در آب (CaO)

۵ لیتر (مایع)

ثبت ماده کودی: ۸۴۱۷۷



ملاحظات

- قبل از مصرف قوطی را به خوبی تکان دهید، همچنین در تانک اختلاط هم کاملاً آن را با آب مخلوط نمایید تا محلول کاملاً یکنواختی حاصل شود.
- در صورت شوری بالای خاک، اگر ابتدا از این محصول به منظور رفع شوری، سپس از محصول نواتر استفاده شود، نتایج بسیار مطلوب‌تری حاصل می‌شود.

۲۰ تا ۳۰ لیتر در هکتار	خاک‌های فشرده و غیر قابل نفوذ
۴۰ تا ۶۰ لیتر در هر هکتار	خاک‌های قلیایی، شور و ترک خورده
۵۰ تا ۸۰ لیتر در هر هکتار	خاک‌های بسیار شور



UMIC 18

یومیک ۱۸

اسید هیومیک و فولویک استخراجی از معادن
لئوناردیت

کارکرد به عنوان یک کمپلکس و حمل کننده مواد موثره همراه
تنظیم فرآیندهای متابولیکی مشابه عملکرد هورمون اکسین
توسعه متوازن تر پوشش گیاهی و گل انگیزی بیشتر
بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی خاک
افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک
بهبود وضعیت نگهداری آب در خاک های شنی و رسی

نیتروژن کل (N)	۱ %
اسید هیومیک و اسید فولویک کل	۱۸ %
کربن آلی (OC)	۱۰ %
پتاسیم محلول در آب	۲/۵ %

۵ لیتر (مابع)

ثابت ماده کودی: ۱۸۷۹۰



ملاحظات

- این محصول قابلیت اختلاط با کودهای NPK و مواد ریز مغذی مانند آهن، روی، منگنز و غیره را دارد.
- این محصول قابلیت اختلاط با روغن های معدنی و محصولاتی که دارای فلزات سنگین مانند مس می باشند را ندارد.
- قبل از مصرف قوطی را به خوبی تکان دهید، همچنین در تنگ اختلاط هم کاملاً آن را با آب مخلوط نمایید تا محلول کاملاً یکپوشاقتی حاصل شود.

درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)	۱۵ لیتر در هکتار قبل از گلدهی و ۱۰ لیتر در هکتار جهت افزایش رشد میوه در ۳ نوبت
محصولات زراعی و جالیزی	۱۰ تا ۱۵ لیتر در هکتار پس از نشاء کاری ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار پس از سازگار شدن با محیط و شروع رشد گیاه ۱۰ تا ۱۵ لیتر در هکتار ، هر ۲۰ روز در طول رشد
محصولات گلخانه ای	۱ لیتر در ۱۰۰۰ متر مربع

NOVATER نواتر

اصلاح خصومیات خاک و افزایش
ظرفیت تبادل کاتیونی، تعدیل فاکتورهای
نامساعد محیطی

تنظیم فرآیندهای مربوط به متابولیت‌های درونی گیاه
تحریک رشد و فرآیندهای رسیدن، بهبود رنگ و طعم میوه
افزایش کارایی ریشه و افزایش جذب مواد مغذی از خاک
کاهش تاثیرات نامطلوب ناشی از انتقال نشاء، تغییرات
دهایی، آفات و بیماری‌ها، خفگی ریشه و غیره
افزایش مقاومت ریشه به شوری

۵ %	نیتروژن کل (N)
۲۵ %	اسید آمینه کل (AA)
۲۰ %	کربن آلی (OC)

اصلاح کننده
خاک



ملاحظات

- این محصول قابلیت اختلاط با کودهای NPK و مواد ریز مغذی مانند آهن، روی، منگنز و غیره را دارد.
- این محصول قابلیت اختلاط با مواد ضد عفونی کننده خاک و علف کش را ندارد.
- قبل از مصرف قوطی را به خوبی تکان دهید، همچنین در تانک اختلاط هم کاملاً آن را با آب مخلوط نمایید تا محلول کاملاً یکپارچه حاصل شود.

۵ لیتر (مایع)

ثابت ماده کودی: ۷۴۱۱۰



۱۵ لیتر در هکتار قبل از گلدهی و ۱۰ لیتر در هکتار جهت افزایش رشد میوه	درختان میوه (مرکبات، زیتون، سیب، گلابی، پسته)
۱۰ تا ۱۵ لیتر در هکتار پس از نشاء کاری ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار پس از سازگار شدن با محیط و شروع رشد گیاه ۱۰ تا ۱۵ لیتر در هکتار ، هر ۲۰ روز در طول رشد	محصولات زراعی و جالبزی
۱ لیتر در ۱۰۰۰ متر مربع	محصولات گلخانه‌ای



شرکت اگراکو

مشاوره و تامین کننده نهاده‌های کشاورزی
نماینده انحصاری برندهای مطرح دنیا

تهران، خیابان سهروردی شمالی،
کوچه سینک، پلاک ۱۵
تلفن: ۰۲۱ ۸۸ ۱۷ ۵۱ ۱۳
همراه: ۰۹۱۲ ۹۵ ۹۷ ۱۲۴

agraco.ir
iranagraco
www.agraco.ir